

FICHA TÉCNICA

CUPINICIDA TERMIMAX

Classe:.....Inseticida
Ingrediente Ativo:.....Fipronil
Formulação:.....Líquido
Categoria:.....Empresa Especializada
Registro no M.S./ANVISA:.....329230122

COMPOSIÇÃO

Fipronil:.....2,5% p/p
Inertes (Solvente, emoliente e tensoativo aniônico):.....97,5% p/p

INDICAÇÕES DE USO

Cupinicida Termimax é um inseticida de Empresa Especializada eficaz contra cupins (*Nasutitermes sp*).

INSTRUÇÕES DE USO

Agite antes de usar. Prepare o local fazendo buracos no solo com 10 mm de diâmetro e 20 cm de profundidade. Diluir o Cupinicida Termimax na concentração de 150 ml do produto em 10 L de água, aplicar a calda usando um pulverizador manual ou costal, na dose de 5 L por metro linear na área a ser tratada.

PRECAUÇÕES

- **Conserve fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. 'Cuidado, perigoso se ingerido, inalado ou absorvido pela pele'.**
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original, em lugar seguro, seco e ventilado.
- Aplicar o produto nas horas com temperaturas mais amenas do dia e finais de tarde.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

- Realizar a aplicação em áreas pontuais, sem a disseminação por todo o ambiente, de modo a reduzir a probabilidade de exposição.
- Não aplicar o produto em pisos de carpete.
- Aplicar onde não tem acesso de crianças e animais domésticos.
- Seguir rigorosamente as medidas de segurança e precauções descritas nessa ficha para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção respiratória e ocular.
- **Armazenamento:** Conserve em temperatura entre 15 e 30 °C.
- **Eliminação e Descarte:** Evitar o escoamento do produto para cursos de água. Para desativação, neutralizar com cal virgem ou carbonato de sódio a 10-20%.
- **Tempo de reentrada:** Pessoas e animais retornar ao ambiente somente após 6 horas do término da aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico:.....Pirazol
Nome Comum:.....Fipronil
Ação tóxica:.....Inibição de Colinesterases
Antídoto:.....Não há antídoto específico
Tratamento:.....Tratamento sintomático
Disque Intoxicação: CEATOX 0800 643 5252





FABRICADO POR:
Citromax Indústria e Comércio LTDA,
CNPJ: 00.187.467/0001-92
Mario Pagliosa, 708, Área Industrial Sul
São Lourenço do Oeste - SC/CEP:89990000
www.citromax.ind.br
sac@citromax.ind.br
Fone: (49) 3344-3087



citromax.ind.br



Citromax



[citromax_](https://www.instagram.com/citromax_)

FT 0122 - Cupinicida Termimax
Elaborado em 02/09/2019
Revisão nº 02 em 28/02/2024